

Lieferant 1	W-Stoff	id	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Bestand	Gesamt- gewicht	Oberfläche z.B. Narbe 9 Mitras, supermatt	L.Lzu	Gewicht	Material Ausgangsma- terial	Beständigkeit UV, Witterung, Chemiekalien
60214	ABS.NEU	33180	606, RAL 7016	1.050	600	4	14	37,39	Eico Narbe 606, matt, maximaler Glanzgrad 3	22.07.2024	2,67		
60214	ABS.NEU	23203	606, RAL 7016	1.450	1.050	3	30	145,26	Eico Narbe 606	22.07.2024	4,84	RT1692	
60214	ABS.NEU	23186	606, RAL 7016	1.450	860	3	27	107,06	Eico Narbe 606, matt	21.11.2023	3,97	RT1692	
60214	ABS.NEU	32796	606,Tiefschwarz ähnl. RAL 9005	1.200	1.120	2,8	77	307,15	Narbe606, Seidenmatt	13.10.2023	3,99		UV-beständig, FMVSS 302
60214	ABS.NEU	33468	Anthrazit	1.500	1.130	6	21	226,38	glatt	07.11.2023	10,78		
60229	ABS.NEU	34056	Art Grey Farbn. 2565	1.340	720	3,8	2	7,77	Narbe443		3,89	ABS-UV FMVSS	UV FMVSS
60224	ABS.NEU	34639	beige	1.600	1.250	2,7	9	51,52	Maywo Narbe 6	10.06.2024	5,72		ohne UV-Stabilisator
60226	ABS.NEU	23193	Blau RAL5010	1.450	860	3	27	107,06	Narbe9	04.04.2017	3,97	RT1692	
60214	ABS.NEU	20555	Dark Camel	870	760	4	180	504,54	genarbt, mittel	15.01.2020	2,80		
60214	ABS.NEU	13590	Farbe 2680	550	440	2,8	110	78,98	Narbe 606, matt	03.04.2018	0,72		
60214	ABS.NEU	30431	Grau 107927	1.040	860	6	15	85,32	Eico Narbe 601	12.03.2025	5,69		
60224	ABS.NEU	26112	Grau 1471801	1.000	480	3,8	40	77,32	Narbe 9 Maywo, matt	02.04.2020	1,93		UV, FMVSS 302,
60224	ABS.NEU	25170	Grau 1471801	1.000	480	2,8	99	141,08	Narbe 9 Maywo, matt	23.04.2018	1,43		UV, FMVSS 302,
60224	ABS.NEU	24983	Grau 1471801	1.260	720	2,8	48	129,26	Narbe 9 Maywo, matt	07.07.2023	2,69		UV, FMVSS 302,
60323	ABS.NEU	23084	Grau 85070, 006RR	1.350	840	3	176	634,66	Glänzend	20.01.2021	3,61	Senosan AA48 44 U 10 EG	
60374	ABS.NEU	34634	grau 9932	2.200	1.500	4	47	657,62	Mayr Narbe 12, matt	13.05.2024	13,99		
60233	ABS.NEU	27913	grau A12-799	400	350	4	150	89,10	Narbe 3, matt, maximaler Glanzgrad 2,0	16.05.2022	0,59		UV , FMVSS 302
60233	ABS.NEU	27942	grau A12-799	540	460	3	33	26,07	Narbe 3, matt, maximaler Glanzgrad 2,0	12.07.2023	0,79		UV , FMVSS 302
60233	ABS.NEU	27561	grau A12-799	540	490	3	25	21,03	Narbe 3	09.10.2019	0,84		UV , FMVSS 302
60233	ABS.NEU	27565	grau A12-799	880	880	3	71	174,87	Narbe 3, matt, maximaler Glanzgrad 2,0	11.11.2022	2,46		UV , FMVSS 302
60233	ABS.NEU	27570	grau A12-799	1.180	340	3	61	77,84	Narbe 3	08.01.2020	1,28		UV , FMVSS 302
60233	ABS.NEU	27849	grau A12-799	1.840	580	3	49	166,31	Narbe 3, matt, maximaler Glanzgrad 2,0	04.04.2023	3,39		UV , FMVSS 302
60214	ABS.NEU	18380	grau Eicofarbnr.: A - 101 071	1.490	475	4	9	27,01	mittlere Narbung LG entspricht Eicoplast 602	12.07.2018	3,00		
60226	ABS.NEU	22470	Graualuminium RAL 9007 CN9	1.450	860	3	76	301,34	Narbe9	01.08.2017	3,97	RT1692	
60226	ABS.NEU	22469	Graualuminium RAL9007 CN9	1.450	1.050	3	30	145,26	Narbe9	01.08.2017	4,84	RT1692	
	ABS.NEU	31490	Reinweiß RAL9010	2.000	1.300	3,8	73	764,53	Narbe602 matt	20.03.2023	10,47		
60232	ABS.NEU	20432	Rhino Grey 0102 M	1.380	800	2,8	30	98,31	B330XM		3,28	ABS-UV FMVSS	UV FMVSS
60212	ABS.NEU	32816	Rhino L-Grey 1034 XM	1.870	850	2,8	235	1108,73		29.03.2022	4,72	ABS B401XM	UV Stabilisiert
60214	ABS.NEU	22171	schwarz	340	320	4	38	17,52	glatt	15.10.2024	0,46		
60214	ABS.NEU	20030	schwarz	500	500	5,8	176	270,51	glatt	15.10.2024	1,54		
60214	ABS.NEU	11667	schwarz	500	420	2,8	30	18,69		24.01.2023	0,62		
60214	ABS.NEU	44708	Schwarz	520	310	4,8	100	82,00	glatt	09.09.2024	0,82		FMVSS 302
60224	ABS.NEU	13361	Schwarz	560	370	2,8	104	63,96	Glatt	28.02.2020	0,62		
60224	ABS.NEU	11160	SCHWARZ	620	400	3,8	56	55,94	Narbe 8, Maywo Matt	09.01.2020	1,00	Sincral	
60214	ABS.NEU	20441	schwarz	640	360	4,8	64	75,01	glatt	09.09.2019	1,17		
60214	ABS.NEU	11640	schwarz	750	540	3,8	15	24,47	Eico Narbe 602 seidenmatt	09.02.2024	1,63		
60224	ABS.NEU	13360	Schwarz	960	600	3	208	381,06	Glatt, glänzend	14.01.2021	1,83		wärmeformbeständig SMC442
60233	ABS.NEU	31175	schwarz RAL 7021, A23-001	650	650	3	262	352,13	Ledernarbung, matt, maximaler Glanzgrad 2,0	13.02.2023	1,34		FMVSS302, UV-Stb.
60233	ABS.NEU	27581	schwarz RAL 7021, A23-001	810	510	3	681	894,83	Ledernarbung, matt, maximaler Glanzgrad 2,0	29.11.2024	1,31		FMVSS302, UV-Stb.
60233	ABS.NEU	27922	schwarz RAL 7021, A23-001	1.100	480	3	425	713,58	Ledernarbung, matt, maximaler Glanzgrad 2,0	29.11.2024	1,68		FMVSS302, UV-Stb.
60233	ABS.NEU	27943	schwarz RAL 7021, A23-001	1.160	700	3	140	361,48	Ledernarbung, matt, maximaler Glanzgrad 2,0	07.11.2022	2,58		FMVSS302, UV-Stb.
60233	ABS.NEU	30813	schwarz RAL 7021, A23-001	1.300	480	3	282	559,49	Ledernarbung, matt, maximaler Glanzgrad 2,0	29.11.2024	1,98		FMVSS302, UV-Stb.
60224	ABS.NEU	26558	Sepiabraun ähnlich RAL8014	1.000	480	4	14	28,49	glatt, seidenmatt	08.01.2020	2,04		
60224	ABS.NEU	28367	Sepiabraun ähnlich RAL8014	1.240	340	4	20	35,76	glatt, seidenmatt	08.01.2020	1,79		
60224	ABS.NEU	34915	Sepiabraun ähnlich RAL8014	1.340	500	4	413	1173,33	glatt, seidenmatt	21.10.2024	2,84		
60224	ABS.NEU	24175	Sepiabraun ähnlich RAL8014	1.340	620	4	27	95,12	glatt, seidenmatt	08.01.2020	3,52		
60224	ABS.NEU	17856	SMD, evograu 3, 1444291	1.320	680	4,8	2	9,13	Narbe 9 Maywo, matt, max. Glanzgrad 3,0	30.04.2024	4,57		
60224	ABS.NEU	17855	SMD, evograu 3, 1444291	1.380	860	2,8	4	14,09	Narbe 9 Maywo, matt, max. Glanzgrad 3,0	18.12.2023	3,52		
60224	ABS.NEU	17858	SMD, evograu 3, 1444291	2.120	620	4,8	1	6,69	Narbe 9 Maywo, matt, max. Glanzgrad 3,0	30.05.2023	6,69		
60224	ABS.NEU	18886	SMD, evograu 3, 1444291	2.200	1.500	4,8	14	235,06	Narbe 9 Maywo, matt, max. Glanzgrad 3,0	26.08.2024	16,79		

60224	ABS.NEU	21419	SMD, schwarz	340	280	3	220	66,66	Narbe 3.1 Maywo, matt	22.09.2022	0,30		
60224	ABS.NEU	14371	SMD, schwarz	690	530	3	429	517,37	Narbe 3.1 Maywo, matt	09.05.2025	1,21		
60224	ABS.NEU	31096	SMD, schwarz	1.000	830	4	73	256,89	Narbe 3.1 Maywo, matt	09.05.2025	3,52		
60214	ABS.NEU	14462	Verkehrsrot ähnlich RAL 3020	445	355	5	1	0,84	Glatt, Seidenmatt / MIT SCHUTZFOLIE	13.10.2023	0,84		
60224	ABS.NEU	34779	weiß 1820711	1.000	600	3	4	7,63	Maywo Narbe 9	26.08.2024	1,91		
60374	ABS.NEU	32998	Weiß 3534	1.000	700	4	6	17,81	Mayr Narbe 12	19.05.2022	2,97		UV-stabil, FMVSS302
60374	ABS.NEU	35022	Weiß ca. RAL9016	1.340	580	4	7	23,07	Mayr Narbe 12	23.10.2024	3,30	ABS	UV-stabil, FMVSS302
60374	ABS.NEU	35017	Weiß ca. RAL9016	1.800	1.500	4	38	435,02	Mayr Narbe 12	05.11.2024	11,45	ABS	UV-stabil, FMVSS302
60214	ABS.NEU	29455	weiß RAL9003	1.000	640	5,8	21	82,64	glatt, glänzend	17.03.2020	3,94		UV beständig / FMVSS 302
60214	ABS.NEU	29919	weiß RAL9003	1.240	340	4	51	91,19	glatt, glänzend	08.01.2020	1,79		UV beständig / FMVSS 302
60214	ABS.NEU	34750	weiß RAL9003	2.250	950	3,8	7	60,27	glatt, glänzend	10.12.2024	8,61		UV beständig / FMVSS 302
60226	ABS.NEU.ASA	30519	RAL7015 grau	2.370	1.170	6,8	44	896,02	Mitras Narbe 7	26.09.2022	20,36		
60226	ABS.NEU.ASA	43955	RT1100 silber CA9039	800	500	2,8	60	71,22	Narbe 9	05.10.2018	1,19		
60226	ABS.NEU.ASA	11892	RT1100 silber CA9039	1.160	600	3	518	1168,09	Narbe 9	18.04.2023	2,26		
60233	ABS.NEU.ASA	32515	schwarz ca. RAL9005	2.430	830	4	23	200,40	feine Narbe3, matt	04.02.2025	8,71		UL 94 HB
60226	ABS.NEU.ASA	20639	staubgrau RAL7037	1.320	500	6	20	83,96	Mitras Narbe 7 seidenmatt	02.09.2020	4,20	ABS-ASA Coex / ASA 0,5mm / ABS 5,5	
60224	ABS.NEU.ASA	34589	weiß 1820711	1.000	600	3	7	13,61	ASA Soft Maywo Narbe 9	10.04.2024	1,94		
60374	ABS.NEU.ASA	31131	Weiß 3534	1.000	700	4	18	54,43	OS: ASA Soft, Mayr Narbe 12	08.05.2024	3,02		UV-stabil, FMVSS302
60374	ABS.NEU.ASA	31129	Weiß 3534	1.340	580	4	9	30,22	OS: ASA Soft, Mayr Narbe 12	25.08.2023	3,36		UV-stabil, FMVSS302
60224	ABS.NEU.PC	17851	Rot, ähnl. RAL 3020	1.500	1.010	5,8	30	303,15	Narbe 3.1	30.01.2023	10,11	Blend	
60374	ABS.NEU.PMMA	31768	dunkelgrau Mayr 1826	680	780	2,8	90	157,68	Mayr Narbe 3, Glanzgrad 5,3 +/- 0,5	11.02.2025	1,75	UL94 HB	
60374	ABS.NEU.PMMA	31775	dunkelgrau Mayr 1826	1.050	560	2,8	5	9,72	Mayr Narbe 3, Glanzgrad 5,3 +/- 0,5	11.02.2025	1,94	UL94 HB	
60233	ABS.NEU.PMMA	32481	schwarz RAL 9005	1.900	950	3	18	115,02	Glänzend	14.06.2023	6,39	ABS-PMMA	
60226	ABS.NEU.PMMA	45254	schwarz, CM5014	1.000	835	4,5	11	48,77		16.11.2019	4,43	ABS-PMMA	TL7
60226	ABS.NEU.PMMA	15341	Silber RAL9006 / CM9004	1.050	700	4	8	27,75	Glatt mit Schutzfolie	14.11.2023	3,47		
60233	ABS.NEU.PMMA	29852	verkehrsweiß RAL9016	880	540	4,8	9	24,23	glänzend	09.03.2022	2,69	ABS-PMMA	UV Stabilisator, FMVSS302
60233	ABS.NEU.PMMA	29791	Verkehrsweiß RAL9016	1.300	1.180	3,8	5	34,39	glänzend	12.09.2022	6,88	ABS-PMMA	UV Stabilisator, FMVSS302
60323	ABS.NEU.PMMA	30150	verkehrsweiß RAL9016	2.500	1.050	3,8	23	270,73	glänzend, hohe Verstreckung !	05.02.2025	11,77	ABS-PMMA	UV Stabilisator, FMVSS302
60323	ABS.NEU.PMMA	30151	verkehrsweiß RAL9016	2.500	930	3,8	10	104,25	glänzend	09.10.2024	10,43	ABS-PMMA	UV Stabilisator, FMVSS302
60323	ABS.NEU.TPU	34768	Weiß 1905	2.090	830	3	4	22,69	Seno Narbe 003FN, Matt	03.07.2024	5,67	Soft	UV
60224	ABS.NEU.UL	18580	HP schwarz	600	440	3,8	99	121,18	Narbe Maywo 2	15.02.2023	1,22		UL 94 V0
60214	ABS.REG	30315	anthrazit	450	300	3,8	34	18,50	maschinenglatt	06.11.2023	0,54		
60374	ABS.REG	13723	anthrazit	540	300	2,5	97	41,61		12.06.2024	0,43		
60214	ABS.REG	21700	Anthrazit	550	400	2,8	27	17,63	glatt	18.03.2025	0,65		
60214	ABS.REG	4556	Anthrazit	640	440	3,8	42	47,63	maschinenglatt	14.11.2024	1,13		
60214	ABS.REG	40759	anthrazit	640	640	5,8	80	201,44		08.05.2024	2,52		
60214	ABS.REG	31779	anthrazit	680	420	2,8	47	39,86	maschinenglatt	31.01.2025	0,85		
60214	ABS.REG	31769	anthrazit	680	650	2,8	39	51,17	maschinenglatt	31.01.2025	1,31		
60214	ABS.REG	26172	Anthrazit	700	440	3	12	11,75	maschinenglatt	07.12.2018	0,98		
60214	ABS.REG	33289	anthrazit	720	520	2	100	79,40		11.01.2023	0,79		
60214	ABS.REG	33192	anthrazit	810	510	3	34	44,68	maschinenglatt	22.11.2024	1,31		
60214	ABS.REG	35434	anthrazit	860	860	3,8	420	1251,18		27.05.2025	2,98	ABS Reg.	
60214	ABS.REG	34962	anthrazit	880	680	3,8	5	12,05		23.10.2024	2,41	ABS-Reg.	
60214	ABS.REG	40210	anthrazit	920	840	5,8	5	23,76		11.01.2023	4,75	ABS-Reg.	TL11
60214	ABS.REG	39737	anthrazit	975	755	9,7	6	45,41	Glatt	13.10.2023	7,57		
60214	ABS.REG	10012	anthrazit	1.000	600	2	166	211,15		03.12.2024	1,27		
60214	ABS.REG	31773	anthrazit	1.010	550	2,8	32	51,71	maschinenglatt	31.01.2025	1,62		
60214	ABS.REG	21451	anthrazit	1.020	1.040	10	5	56,22		18.03.2025	11,24		
60214	ABS.REG	11120	anthrazit	1.120	910	1,5	19	30,80		08.07.2019	1,62		
60214	ABS.REG	15492	anthrazit	1.200	790	5,8	22	128,22	GLATT	25.08.2023	5,83		
60214	ABS.REG	15494	anthrazit	1.200	790	5,8	19	110,73	GLATT	23.03.2023	5,83		
60214	ABS.REG	42886	anthrazit	1.200	810	5,7	76	446,35		18.01.2023	5,87		
60214	ABS.REG	32167	anthrazit	1.220	1.040	3,8	7	35,78		10.11.2023	5,11		
60214	ABS.REG	32166	anthrazit	1.240	1.040	5,8	12	95,14		10.11.2023	7,93		

60214	ABS.REG	17482	Anthrazit	1.300	930	5,8	13	96,63	Glatt	25.08.2023	7,43		
60214	ABS.REG	15975	anthrazit	1.340	940	11,8	21	330,86		25.08.2023	15,76		
60214	ABS.REG	26195	anthrazit	1.340	400	6,5	3	11,08	maschinenglatt	14.01.2020	3,69		
60214	ABS.REG	34725	anthrazit	1.360	1.300	2,8	10	0,00	maschinenglatt	18.02.2025	0,00		
60214	ABS.REG	1893	anthrazit	1.500	1.000	4	3	19,08		18.02.2025	6,36		
60214	ABS.REG	2488	anthrazit	1.500	1.000	5	118	938,10		25.11.2024	7,95		
60214	ABS.REG	12916	anthrazit	1.500	1.000	8	7	89,04		25.08.2023	12,72		
60214	ABS.REG	31774	anthrazit	1.570	1.050	2,8	28	137,00	maschinenglatt	31.01.2025	4,89		
60214	ABS.REG	21994	anthrazit	1.700	580	4,7	10	49,12		05.01.2024	4,91		
60214	ABS.REG	31772	anthrazit	1.990	950	2,8	49	274,94	maschinenglatt	31.01.2025	5,61		
60214	ABS.REG	34692	anthrazit	2.000	1.000	2,8	25	148,40	maschinenglatt	18.02.2025	5,94		
60214	ABS.REG	26284	anthrazit	2.050	1.330	5,8	2	34,68	glatt	07.09.2023	17,34		
	ABS.REG	32758	anthrazit	2.250	1.650	5	3	59,03	glatt	27.03.2023	19,68		
60214	ABS.REG	11476	anthrazit	2.500	1.500	4	15	238,50		10.03.2025	15,90		
	ABS.REG	32757	anthrazit	2.510	1.510	5	15	301,32	glatt	27.03.2023	20,09		
60214	ABS.REG	31247	nicht heller RAL9011, graphit	1.390	1.270	5,8	29	314,74		23.09.2024	10,85		
60214	ABS.REG	13840	schwarz	720	230	3,8	29	19,34	Narbe602 supermatt	17.10.2023	0,67		
60374	ABS.REG	25432	schwarz	790	440	2,8	390	402,48	glatt	21.05.2025	1,03		
60214	ABS.REG	14508	schwarz	1.540	1.540	2	38	191,06	Narbe602	24.08.2022	5,03		
60214	ABS.REG	22474		1.300	800	3,5	30	115,74		22.04.2025	3,86		
60214	ABS.REG	34551		1.570	1.340	7	4	62,44		14.03.2024	15,61		
60224	ABS.REG.AS	30265	schwarz matt	2.430	830	3	58	372,01	Narbe3 Maywo	25.02.2021	6,41		FMVSS 302
60226	ABS.REG.ASA	20640	Reinweiß RAL9010	1.320	500	6	22	92,36	Mitras Narbe 7 seidenmatt	15.10.2019	4,20	ABS-ASA Coex / ASA 0,5mm / ABS 5,5	
60374	ABS.REG.TPU	43628	Schwarz	640	440	3,8	25	29,15	glatt / TPU unten / Ihre Standardnarbung	09.02.2023	1,17		
60226	ABS.REG.TPU	44254	schwarz	720	520	5,8	36	85,21	schwa.TPU unt,KStunt	24.01.2023	2,37		
60226	ABS.REG.TPU	39472	schwarz	940	440	7,8	9	32,46	TPU unten einseitig	08.08.2022	3,61		
60217	ABS.REG.TPU	31748	schwarz	1.290	1.080	8	26	315,87	TPU BEIDSEITIG	13.02.2024	12,15		
60229	ABS.REG/NEU	15347	anthrazit/flanellgrau 7K43	640	440	3,8	328	371,95	Metzeler Narbe 11	16.12.2024	1,13	ABS reg. / Deg	gemäß DBL 5490.05 und 5307.10 und DL5416
60229	ABS.REG/NEU	15317	anthrazit/flanellgrau 7K43	1.320	500	6,7	268	1256,12	Metzeler Narbe 11	20.01.2025	4,69	ABS reg. / Deg	gemäß DBL 5490.05 und 5307.10 und DL5416
60214	ABS.REG/NEU	27832	RAL 7015 Schiefergrau	520	400	5,8	10	12,79	Narbe 602, matt max 2,8% Glanzgrad	16.02.2024	1,28		
60214	ABS.REG/NEU	42661	RAL 7015 schiefergrau	820	760	5,8	4	15,32	Narbe 602, matt max 2,8% Glanzgrad	18.10.2024	3,83		
60214	ABS.REG/NEU	27831	RAL 7015 schiefergrau	1.120	820	9,8	12	114,48	Narbe 602, matt max 2,8% Glanzgrad	15.03.2024	9,54		
60214	ABS.REG/NEU	34636	RAL 7015 schiefergrau	1.380	860	3,8	10	47,80	Narbe 602, matt max 2,8% Glanzgrad	23.09.2024	4,78		
60214	ABS.REG/NEU	23540	RAL 7015 schiefergrau	1.540	640	9,8	83	849,75	Narbe 602, matt max 2,8% Glanzgrad	23.09.2024	10,24		
60214	ABS.REG/NEU	42657	RAL 7015 schiefergrau	1.850	1.370	3,8	12	122,51	Narbe 602, matt max 2,8% Glanzgrad	23.09.2024	10,21		
60226	ASA.ABS.ASA	18603	CA9039 / RT1100 Silber	800	770	3,8	54	133,97	Narbe 9	23.09.2022	2,48		
60224	ASA.NEU	26062	Schwarz	960	460	3,5	542	921,40	Narbe MBN 31030 530037, Glanzgr.3, Narbe 3.	14.06.2024	1,70		gemäß DBL 5416.80
60214	PS.NEU	19023	CC grau	670	510	3,8	86	118,34	NARBE 202	01.08.2019	1,38	PS CC-Grau TL9	
60214	PS.NEU	44349	Kühlschrankweiß UN 0005	850	650	2,8	5	8,20	glanzkaschiert	18.02.2025	1,64	PS BASF 485n	
60214	PS.NEU	33178	orange RAL 2000	510	510	4,8	32	42,34	maschinenglatt	30.09.2022	1,32		UN 2626 2%
60214	PS.NEU	31481	orange RAL 2000	1.000	1.000	4,8	55	279,84	maschinenglatt	28.09.2022	5,09		UN 2626 2%
60214	PS.NEU	16834	Schwarz	1.100	720	2	509	854,61	Narbe 201, matt	01.06.2022	1,68		
60214	PS.NEU	31154	Schwarz	1.100	650	2	240	363,84	Narbe 201, matt	17.02.2021	1,52		
60232	PS.NEU	11167	schwarz	2.000	1.000	3,8	104	837,82	matt / matt	13.02.2023	8,06		
60214	PS.NEU	4926	Weiß	2.000	1.000	10	14	296,80	matt	15.08.2022	21,20		
60374	PS.NEU	29127	Weiß	2.200	1.500	4	11	153,91	Narbe8	08.01.2020	13,99		
60223	PS.REG	11646	anthrazit	600	420	1	1.170	312,39		24.08.2022	0,27		
60217	PS.REG.LF	34198	schwarz	640	440	3	220	213,84		04.04.2024	0,97	PS-LF 10^4-10^6TL9/1	
60217	PS.REG.LF	37089	schwarz	640	630	1	50	23,20		15.11.2023	0,46	PS-LF 10^4-10^6TL9/1	
60217	PS.REG.LF	37086	schwarz	680	480	2	10	7,51		15.11.2023	0,75	PLF 10^4-10^6	
60217	PS.REG.LF	16914	schwarz	720	520	5,8	84	209,75	glatt	15.11.2023	2,50	PS-LF 10^4 - 10^6TL9/1	
60217	PS.REG.LF	18413	schwarz	1.000	640	0,8	26	15,31	glatt	16.01.2024	0,59	PS-LF 10^3-10^5	