

Hergestellt von:

Akro-Plastic GmbH
Industriegebiet Brohlthal Ost
Im Stiefelfeld 1
D-56651 NIEDERZISSEN
GERMANY

im Auftrag der Celanese Sales Germany GmbH



Celanese Sales Germany GmbH
Am Unisys-Park 1
D-65843 SULZBACH
GERMANY

HANS GEIS GMBH & CO.
INTERNATIONALE SPEDITION
SALZ
LUDWIG-ELSBETT-STR. 4
D-97616 BAD NEUSTADT
DEUTSCHLAND

Abnahmeprüfzeugnis EN 10204-3.1

CELANEX 2300 GV1/10 NATURAL FS

Kundennr.:	2060164	Datum:	05 Mai 2020
Material Nr.:	20007398	Liefermenge:	1,000.000 KG
Charge Nr.:	NVS1110221	Auftragspos./Datum:	2284672 10 / 09 März 2020
Prod.Nr.Kunde:	18223110	Lieferpos./Datum:	86552852 900001 / 06 Mai 2020
Produziert in:	Niederzissen	Bestelldaten:	20411409001
Getestet in:	Niederzissen		

An der Charge, von der die Lieferung ein Teil ist, wurden die folgenden Werte ermittelt:

Merkmal	(Methode)	ME	Wert
MVR 250/2,16	(ISO 1133-1, ASTM D1238)	cm ³ /10min	21.4
Aschegehalt	(ISO 3451)	%(m)	10.1

Ute Bürger

Quality Inspector

Dieses Zeugnis ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.

Hergestellt von:

Akro-Plastic GmbH
Industriegebiet Brohlthal Ost
Im Stiefelfeld 1
D-56651 NIEDERZISSEN
GERMANY

im Auftrag der Celanese Sales Germany GmbH



Celanese Sales Germany GmbH
Am Unisys-Park 1
D-65843 SULZBACH
GERMANY

HANS GEIS GMBH & CO.
INTERNATIONALE SPEDITION
SALZ
LUDWIG-ELSBETT-STR. 4
D-97616 BAD NEUSTADT
DEUTSCHLAND

Abnahmeprüfzeugnis EN 10204-3.1

CELANEX 2300 GV1/10 NATURAL FS

Kundennr.:	2060164	Datum:	05 Mai 2020
Material Nr.:	20007398	Liefermenge:	4,000.000 KG
Charge Nr.:	NVS1116016	Auftragspos./Datum:	2284672 10 / 09 März 2020
Prod.Nr.Kunde:	18223110	Lieferpos./Datum:	86552852 900002 / 06 Mai 2020
Produziert in:	Niederzissen	Bestelldaten:	20411409001
Getestet in:	Niederzissen		

An der Charge, von der die Lieferung ein Teil ist, wurden die folgenden Werte ermittelt:

Merkmal	(Methode)	ME	Wert
MVR 250/2,16	(ISO 1133-1, ASTM D1238)	cm ³ /10min	21.3
Aschegehalt	(ISO 3451)	%(m)	10.2

Ute Bürger

Quality Inspector

Dieses Zeugnis ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.