

Première
émission :
01.01.2022
SDS No.SCC
92126

FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ

Date de
mise à jour
:
Mise à jour aucune :

**Selon la PORTÉE de la directive CE 1907/2006 avec sa réglementation d'amendement
(UE) 2015/830**

CHAPITRE 1 : IDENTIFICATION DU SUBSTANCE/MIXTURE ET DU COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Identificateur de produit

VERT 071017 DE SCC 92126 BIESHEIM

1.2. Utilisations identifiées appropriées de la substance ou du mélange et utilisations informées contre le masterbatch de couleur et/ou d'additif

Utilisations informées contre : Aucun

1.3. Coordonnées du fournisseur de la fiche technique de sécurité

- nom de fournisseur/de fabricant non
communautaires : Standridge Color Corporation
Cercle est de Social de
trainée de 1196 Hightower
La Géorgie 30025 (Etats-Unis)
- la personne responsable dans l'État membre de l'UE :
Standridge Color Corp. S.R.O
tchèque. Installation industrielle
Preloucska 251
530 06 République
Tchèque de
Pardubice 6
+420.466.989.787
regulatory@standridgecolor.com

1.4. Numéro de téléphone d'urgence

+1 770-464-3362

CHAPITRE 2 : IDENTIFICATION DE RISQUES

2.1. Analyse de la substance ou du mélange selon le CLP de no. 1272/2008 de la CEE de réglementation

Ce produit ne répond pas aux exigences d'analyse de la législation européenne actuelle sur l'analyse et étiquette cela appliquez-vous pour des mélanges.

2.2. Étiquette les éléments selon le CLP de no. 1272/2008 de la CEE

Ce produit n'est pas dangereux. L'étiquette n'est pas exigée.

2.3. D'autres risques

Cependant non considéré dangereux, ce produit devrait être manipulé avec des méthodes sûres acceptables d'hygiène du travail et de pratique en matière de sécurité. Non considéré un mélange de PBT. Si de petites particules sont produites pendant une transformation plus ultérieure telle que le meulage, etc., peuvent former des concentrations en poussière combustibles en air. Les flaques de ce produit peuvent présenter un risque de glissement.

CHAPITRE 3 : COMPOSITION/INFORMATION SUR DES ÉLÉMENTS

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Composant	CAS Nr.	ELINCS D'EINECS	Quantité (%)	LE CLP analyse
Noir 7 de colorant	1333-86-4	215-609-9	1-5	Non classifié
Blanc 6 de colorant	13463-67-7	236-675-5	20-30	Non classifié
15:3 de bleu de colorant	147-14-8	205-685-1	1-5	Non classifié
Polypropylène	9003-07-0		50-60	Non classifié
Polyéthylène	9002-88-4		10-15	Non classifié
Mélange antioxydant	31570-04-4 et 2082-79-3	250-709-6 et 218-216-0	0-0.1	Non classifié

Jaune 95 de colorant	5280-80-8	226-107-4	1-5	Non classifié
----------------------	-----------	-----------	-----	---------------

Texte intégral des H-déclarations (si c'est approprié) -

voir le chapitre 16

D'autres composants :

Les composants restants de ce produit sont de propriété industrielle, non-dangereux et/ou sont présents aux concentrations en dessous des limites rapportables.

Informations supplémentaires :

Les montants spécifiques sont typiques et ne représentent pas des spécifications. Pour les mots du risque coté les expressions se rapportent au chapitre 16.

CHAPITRE 4 : MESURES DE PREMIERS SECOURS

4.1. Description des mesures de premiers secours

- Inhalation

En cas d'exposition défavorable aux vapeurs et/ou aux aérosols formés aux températures élevées, enlevez immédiatement la victime de l'exposition. Administrez la respiration artificielle si respiration arrêtée. Obtenez les soins médicaux.

- Peau

Résines fondues : Enlevez sous le courant d'eau en marche. N'essayez pas d'éliminer la résine de la peau. Obtenez les soins médicaux

- Oeil

Ce produit est un solide. Si dans l'oeil, enlevez comme on n'importe quel corps étranger.

- Ingestion

Ingestion non anticipée.

4.2. La plupart des symptômes et effets importants, aigus et retardés

Pas détail identifié

4.3. L'indication de n'importe quels soins médicaux immédiats et traitement spécial a eu besoin

Aucun identifié

CHAPITRE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

5.1. Médias s'éteignants

Mousse ; Mousse d'alcool ; Dioxyde de carbone ; Produit chimique sec ; Brouillard d'eau

5.2. Risques spéciaux résultant de la substance ou du mélange

Le produit en tant que transporté n'est pas une poussière inflammable. Cependant, ce peut être une poussière inflammable quand la maille des fines <200 sont suspendues en air.

5.3. Conseil pour des sapeurs-pompiers

Vêtements de protection appropriés d'usure pour la lutte contre l'incendie. En cas d'un feu, utilisez le respirateur portable.

CHAPITRE 6 : MESURES DE DÉCHARGEMENT ACCIDENTEL

6.1. Précautions personnelles, équipement de protection et procédures de secours

Le produit concerne un mélange non-dangereux de plastiques, qui n'exige pas des mesures spéciales.

6.2. Précautions environnementales

Aucun

6.3. Méthodes et produit pour le confinement et nettoyer

Balayez le produit renversé à l'utilisation ou à la disposition.

CHAPITRE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions pour la manipulation sûre

Maintenez à partir des étincelles et de la flamme nue. Ventilation recommandée au-dessus des extrudeuses.

7.2. Conditions pour le stockage sûr, y compris toutes incompatibilités

Ce produit peut réagir avec les oxydants forts et ne devrait pas être stocké près de tels matériaux. Magasin dans un entrepôt équipé d'arroseuses.

7.3. Utilisations finales spécifiques

Aucun spécifique

CHAPITRE 8 : PROTECTION DE L'EXPOSITION CONTROLS/PERSONAL

8.1. Paramètres de contrôle

- TWA (respirable) 4 mg/m³ EH40 WEL de dioxyde de titane ; 10mg/m³ EH40 inhalable WEL
- Valeurs limites nationales : non établi au sein de l'UE ; noir de carbone de consortium de la PORTÉE 2mg/m³

8.2. Contrôles d'exposition

- Contrôles appropriés d'ingénierie : la ventilation est recommandée au-dessus des extrudeuses
- Mesures de protection individuelle, telles que l'équipement de protection personnel
 - (a) Protection d'oeil/visage : verres de sûreté avec les écrans latéraux
 - (b) Protection de la peau : gants protecteurs d'usure/habillement
 - (c) Protection respiratoire : Un respirateur épuré à l'air approuvé pour des substances particulières peut être permis où on s'attend à ce que des concentrations aéroportées dépassent des valeurs limite d'exposition professionnelle.
 - (d) Risques thermiques : non applicable
- L'exposition environnementale n'en commande aucun détail identifié.

CHAPITRE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. L'information sur les propriétés physiques et chimiques fondamentales

- (a) Aspect : granules en plastique solides
- (b) Odeur : aucun
- (c) Seuil olfactif : non applicable
- (d) pH : non applicable
- (e) Point de point de fusion/de congélation : déterminé par le point de fusion des résines de transporteur (par exemple °C de polyoléfines 130-160 ; °C) du polyester 250-300
- (f) Remarque d'ébullition et gamme d'ébullition initiales : non applicable
- (g) Point d'inflammabilité : non applicable
- (h) Taux d'évaporation : non applicable
- (i) Inflammabilité (solide, gaz) : non applicable
- (j) Inflammabilité ou limitations des charges supérieure et inférieure : non applicable
- (k) Pression de vapeur : non applicable
- (l) Densité de vapeur : non applicable

(m) Densité relative : 0,9 - 0,95

(n) Solubilité (IES) : insoluble

- (o) Coefficient de séparation : n-octanol/eau : non applicable
- (p) La température d'auto-allumage : non applicable
- (q) La température de décomposition : non applicable
- (r) Viscosité : non applicable
- (s) Propriétés explosives : non applicable
- (t) Propriétés de oxydation : non applicable

9.2. L'autre information

Aucun

CHAPITRE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité

Non réactif

10.2. Stabilité chimique

Écurie aux conditions de manipulation et de stockage de normale

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

La polymérisation dangereuse ne se produira pas

10.4. Conditions à éviter

Évitez le contact avec les oxydants forts

10.5. Matériaux incompatibles

Oxydants forts

10.6. Produits dangereux de décomposition

Aucun connu

CHAPITRE 11 : L'INFORMATION TOXICOLOGIQUE

11.1. L'information sur des effets toxicologiques

Le mélange n'est pas classifié comme dangereux.

Toxicité-non aiguë classifiée basée sur des données disponibles

Corrosion/irritation de peau - non classifiée basé sur
l'Information-chauffage supplémentaire de données disponibles
peut causer des brûlures
Les dégâts d'oeil/irritation sérieux -
sensibilisation non classifiée respiratoire ou de
peau - mutagénicité non classifiée de cellule
germinale - non classifiée
Cancérogénicité - non classifiée comme toxicité spécifique
cancérigène humaine d'organe cible (exposition unique) -
toxicité spécifique non classifiée d'organe cible (exposition
répétée) - risque non classifié d'aspiration - non classifié

CHAPITRE 12 : L'INFORMATION ÉCOLOGIQUE

12.1. Toxicité

Ce mélange n'a aucun effet écotoxologique connu. On ne s'attend pas à ce que dégrade et restera sur des surfaces de sol.

12.2. Persistance et dégradability

Le mélange est non-dégradable

12.3. Potentiel Bioaccumulative

Non anticipé en tant qu'ayant le potentiel bioaccumulative.

12.4. Mobilité dans le sol

Restera sur des surfaces de sol

12.5. Résultats de PBT et d'estimation de vPvB

Non anticipé en tant qu'étant mélange avec des propriétés de PBT/vPvB

12.6. D'autres effets inverses

Aucun connu

CHAPITRE 13 : CONSIDÉRATIONS DE DISPOSITION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Débarrassez-vous conformément aux gens du pays, à la condition, et aux

réglementations fédérales. La condition ou les réglementations locales de déchets dangereux peut s'appliquer si différent du fédéral.

CHAPITRE 14 : L'INFORMATION DE TRANSPORT

14.1. Numéro de l'ONU

Le produit n'est pas classifié en tant que dangereux pour le transport (ADR, IMDG, ADN, S'EST DÉBARRASSÉ, l'ONU, l'A.I.T.A.).

14.2. Nom approprié d'expédition de l'ONU

Le produit n'est pas classifié en tant que dangereux pour le transport (ADR, IMDG, ADN, S'EST DÉBARRASSÉ, l'ONU, l'A.I.T.A.).

14.3. Classe de risque de transport

Le produit n'est pas classifié en tant que dangereux pour le transport (ADR, IMDG, ADN, S'EST DÉBARRASSÉ, l'ONU, l'A.I.T.A.).

14.4. Groupe d'emballage

Le produit n'est pas classifié en tant que dangereux pour le transport (ADR, IMDG, ADN, S'EST DÉBARRASSÉ, l'ONU, l'A.I.T.A.).

14.5. Dangers pour l'environnement

Le produit n'est pas classifié en tant que dangereux pour le transport (ADR, IMDG, ADN, S'EST DÉBARRASSÉ, l'ONU, l'A.I.T.A.).

14.6. Précautions spéciales pour l'utilisateur

Le produit n'est pas classifié en tant que dangereux pour le transport (ADR, IMDG, ADN, S'EST DÉBARRASSÉ, l'ONU, l'A.I.T.A.).

14.7. Transport en vrac selon l'annexe II de MARPOL73/78 et du code d'IBC

Le produit n'est pas classifié en tant que dangereux pour le transport.

CHAPITRE 15 : L'INFORMATION DE RÉGLEMENTATION

15.1. Sécurité, santé et réglementations/détail environnementaux de législation pour la substance ou le mélange

Aucun puisque le mélange n'est pas dangereux. Ne contient aucune substance de PORTÉE avec des restrictions de l'annexe XVII, aucune substances de liste de candidat de PORTÉE, aucune substances de l'annexe XIV de PORTÉE.

15.2. Estimation de sécurité chimique

Le produit n'est pas classifié pour des risques de santé des personnes ou pour les effets d'environnement, ce n'est pas PBT ou vPvB ainsi aucune caractérisation d'estimation ou de risque d'exposition n'est exigée. Poignée selon la bonnes hygiène industrielle et procédure de sécurité.

CHAPITRE 16 : L'AUTRE INFORMATION

Expressions de risque et de sécurité (pour différents composants spécifiques dans chapitre 3) :

Aucun

L'information de mise à jour de SDS : Mis à jour conformément à la réglementation 2015/830 d'amendement.

On pense qu'est correcte et a été obtenu l'information contenue ci-dedans à partir des sources pensées par couleur de Standridge pour être précise. Cependant, aucune garantie ou garantie de la sorte exprimée ou implicite n'est faite en ce qui concerne l'information contenue ici.(UE SDS)

Important : En raison des variables dans les procédés du client, Standridge Color Corporation ne peut pas être responsable des produits d'utilisation finale. Tandis que la couleur de Standridge s'efforce pour fournir des produits de qualité, nos clients doivent se rendre compte de la possibilité que quelques colorants peuvent avoir des problèmes dans des applications finales. Il sera de la responsabilité du client de soumettre des produits d'utilisation finale aux essais pratiques pour assurer la qualité dans chaque application. Quelques colorants utilisés peuvent avoir une tendance d'émigrer, et devraient être soumis aux essais de migration pour démontrer la non-migration du colorant du produit fini. La migration est seulement un exemple de la façon dont l'application pourrait changer le produit.