

Röhm GmbH, D-64295 Darmstadt

**Abnahmeprüfzeugnis 3.1
nach EN 10204**

Datum 13.07.2021

Produkt PLEXIGLAS®
7N glasklar
PE-Bag 25 kg
Material 99952922
Charge 2106101234

Prüfmerkmal	Prüfmethode	Maßeinheit	Ergebnis	Spezifikation	
				Min.	Max.
Sauberkeit	RÖHM PAP		i.O.		
Klarheit	RÖHM PAP		i.O.		
Farblosigkeit	RÖHM PAP		i.O.		
VST/B50	DIN ISO 306	°C	104	102	107
MVR (230/3,8)	DIN ISO 1133	cm ³ /10min	5,75	4,50	7,50
Transmissionsgrad T	DIN 5033/5036; A/2 3mm	%	92,30	91,00	

Lauster / Abnahmebeauftragter Qualitätsprüfung Formmassen

Röhm GmbH

Das Abnahmeprüfzeugnis ist eine DV-Ausdruck und trägt deshalb keine handschriftliche Unterschrift.

Vorstehende Angaben entbinden den Käufer nicht von der ihm gesetzlich obliegenden Eingangsprüfung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Röhm GmbH, D-64295 Darmstadt

**Abnahmeprüfzeugnis 3.1
nach EN 10204**

Datum 12.10.2021

Produkt PLEXIGLAS®
7N glasklar
PE-Bag 25 kg
Material 99952922
Charge 2109160946

Prüfmerkmal	Prüfmethode	Maßeinheit	Ergebnis	Spezifikation	
				Min.	Max.
Sauberkeit	RÖHM PAP		i.O.		
Klarheit	RÖHM PAP		i.O.		
Farblosigkeit	RÖHM PAP		i.O.		
VST/B50	DIN ISO 306	°C	104	102	107
MVR (230/3,8)	DIN ISO 1133	cm ³ /10min	5,97	4,50	7,50
Transmissionsgrad T	DIN 5033/5036;A/2 3mm	%	92,11	91,00	

Lauster / Abnahmebeauftragter Qualitätsprüfung Formmassen

Röhm GmbH

Das Abnahmeprüfzeugnis ist eine DV-Ausdruck und trägt deshalb keine handschriftliche Unterschrift.

Vorstehende Angaben entbinden den Käufer nicht von der ihm gesetzlich obliegenden Eingangsprüfung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Röhm GmbH, D-64295 Darmstadt

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204	
Datum	23.06.2022

Produkt PLEXIGLAS®
7N glasklar
PE-Bag 25 kg
Material 99952922

Charge 2206020936

Prüfmerkmal	Prüfmethode	Maßeinheit	Ergebnis	Spezifikation	
				Min.	Max.
Sauberkeit	RÖHM PAP		i.O.		
Klarheit	RÖHM PAP		i.O.		
Farblosigkeit	RÖHM PAP		i.O.		
VST/B50	DIN ISO 306	°C	104	102	107
MVR (230/3,8)	DIN ISO 1133	cm ³ /10min	5,85	4,50	7,50
Transmissionsgrad T	DIN 5033/5036;A/2 3mm	%	91,98	91,00	

Lauster / Abnahmebeauftragter Qualitätsprüfung Formmassen

Röhm GmbH

Das Abnahmeprüfzeugnis ist eine DV-Ausdruck und trägt deshalb keine handschriftliche Unterschrift.

Vorstehende Angaben entbinden den Käufer nicht von der ihm gesetzlich obliegenden Eingangsprüfung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.